

TOPENÍ REGULACE OCHRANA



Keramické topení 1000W / 2000W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný elektronický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 22 x 35 x 15,5 cm

možnost oscilace 70°

2000 W



NOVÉ

1699,-

kód:
5003852

Keramické topení 900W / 1800W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 22 x 32 x 14,5 cm

možnost oscilace 70°

1800 W



1139,-

kód:
5003811

Keramické topení 750W / 1500W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 20 x 29 x 16 cm

možnost oscilace 90°

1500 W



899,-

kód:
5001862

Quartzové topení 450W / 900W

- Funkce: 2 stupně ohřevu (450W, 900W)
- Možnost oscilace 90°
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

možnost oscilace 90°

900 W



869,-

kód:
5003827

NOVÉ

Halogenové topení 400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Možnost oscilace 90°
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

možnost oscilace 90°

1200 W



869,-

kód:
5003813

Halogenové topení s držákem 400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Možnost oscilace 75°
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 36 x 52 x 26 cm

možnost oscilace 75°

1200 W



649,-

kód:
5003812

Teplovzdušný ventilátor 1000W / 2000W s oscilací

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 22 x 30 x 18 cm

možnost oscilace 90°

2000 W



599,-

kód:
5001874

Teplovzdušný ventilátor 1000W / 2000W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 21 x 26,5 x 11 cm

2000 W



399,-

kód:
5000415

Přenosný ohřívač PTC s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 18 x 18,5 x 19 cm

2000 W



899,-

kód:
5002393

Přenosný ohřívač s ventilátorem, 1000W / 2000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 19,5 x 31 x 22,5 cm

2000 W



1399,-

kód:
5002394

Průmyslový ohřívač s ventilátorem 1500W / 3000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 40 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29,5 x 47,5 x 30 cm

3000 W



2029,-

kód:
5003849

NOVÉ

Průmyslový ohřívač s ventilátorem 2500W / 5000W, krytí IPX4, 400 V/50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 60 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29 x 47 x 33 cm

NOVÉ

Síťový kabel není součástí balení!

400 V/50 Hz

5000 W



2799,-

kód:
5003850

Průmyslový ohřívač s ventilátorem 4500W / 9000W, krytí IPX4, 400 V/50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 100 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 51 x 37 cm

NOVÉ

Síťový kabel není součástí balení!

400 V/50 Hz

9000 W



4499,-

kód:
5003851

	5002393	5002394	5003849	5003850	5003851
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1500W / 3000W	2500W / 5000W	4500W / 9000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	ne	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ano	ano	ano	ano
Přívodní kabel	1,2 m	1,2 m	není příslušenstvím	není příslušenstvím	není příslušenstvím
Rozměry	18x18,5x19 cm	19,5x31x22,5 cm	29,5x47,5x30 cm	29,5x47x33 cm	35x51x37 cm
Hmotnost	3,4 kg	3,4 kg	kg	kg	kg
Napájecí napětí	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz

Přímotopné smart konvektory 1000W - 2000W


Přední kryt z kaleného skla

2000 W



Android 4.4
nebo vyšší

iOS 9.0
nebo vyšší



NOVÉ


3299,-
kód:
5003857

2000 W



Android 4.4
nebo vyšší

iOS 9.0
nebo vyšší



NOVÉ

2999,-
kód:
5003856

2000 W



Android 4.4
nebo vyšší

iOS 9.0
nebo vyšší




VYPRODÁNO!



NOVÉ

2499,-
kód:
5003855

**Aplikace
Tuya Smart**



	5003857	5003856	5003855
Výkon	2000W	2000W	1000W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný
Ventilátor	ne	ne	ne
Programy	časovač	časovač	časovač
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	smartphone	smartphone	smartphone
Krytí IPX4	ano	ano	ano
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Rozměry	92x43x24 cm	92x43x24 cm	60x43x24 cm
Hmotnost	8,2 kg	6,7 kg	4,8 kg



**Přímotopné konvektory 750W - 2000W
230V**

2000 W



2999,-
kód:
5003818

1500 W



1719,-
kód:
5003817

2000 W



1890,-
kód:
5002359

2000 W



1459,-
kód:
5002362

2000 W



1199,-
kód:
5003537

2000 W



769,-
kód:
5000417-01

	5003818	5003817	5002359	5002362	5003537	5000417-01
Výkon	1000W / 2000W	750W / 1500W	1000W / 2000W	800W / 2000W	750W / 1250W / 2000W	750W / 1250W / 2000W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ano	ano	ne
Programy	časovač 24h	ne	ne	ne	ne	ne
Termostat	elektronický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ano	ne	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ano	ne	ano	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,3 m	1,5 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Rozměry	92x43x24 cm	60x46x11,5 cm	78x42x12 cm	68x43x14 cm	69x41x15 cm	53x33,5x13,5 cm
Hmotnost	7,3 kg	5,2 kg	5,8 kg	3,7 kg	3,4 kg	1,9 kg

**PTC nástěnná topidla
230V**

Detekce otevřeného okna

2000 W

NOVÉ



2199,-
kód:
5003862

Detekce otevřeného okna

2000 W

NOVÉ



2199,-
kód:
5003861

STOP program

2000 W

NOVÉ



1899,-
kód:
5003860

Detekce otevřeného okna

2000 W

NOVÉ



1899,-
kód:
5003859

Detekce otevřeného okna

2000 W

NOVÉ



1459,-
kód:
5003858

	5003862	5003861	5003860	5003859	5003858
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W
Umístění	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	časovač 24h, týdenní program	časovač 8h, týdenní program	časovač 12h, týdenní program	časovač 8h, týdenní program	časovač 8h, týdenní program
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ano	ano	ano	ano	ano
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,55 m	1,5 m	1,7 m	1,5 m	1,55 m
Rozměry	54x18,5x12 cm	65x25x15 cm	54x20,5x10,2 cm	56x19x12 cm	42x16,5x11,5 cm
Hmotnost	2,4 kg	4,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	1,8 kg

Olejoyé radiátory 600W - 1000W 230V

1000 W

NOVÉ



2899,-
kód: 5003854

600 W

NOVÉ



2499,-
kód: 5003853

	5003854	5003853
Výkon	1000W	600W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný
Ventilátor	ne	ne
Programy	týdenní	týdenní
Termostat	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m
Rozměry	112x55x5,5(25,5) cm	71x55x5,5(25,5) cm
Hmotnost	11,2 kg	7,6 kg



Olejoyé radiátory 600W - 2500W 230V



+ ventilátor 400W


	5001870	5001871	5001872	5001873	5002365
Výkon	600W / 900W / 1500W	600W / 900W / 1500W	800W / 1200W / 2000W	1000W / 1500W / 2500W	400W // 800W / 1200W / 2000W
Počet článků	7	9	11	13	11
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Ventilátor	ne	ne	ne	ne	ano (PTC 400W)
Ochrana	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,4 m
Rozměry	12,5(24)x60x38 cm	12,5(24)x60x45 cm	12,5(24)x60x52 cm	12,5(24)x60x59 cm	16(24)x65,5x52,5 cm
Hmotnost	7 kg	8,5 kg	10 kg	11,5 kg	11,5 kg
Cena	1499,-	1649,-	1899,-	2039,-	2290,-

Infrazářič 600W / 1200W krytí IPX4

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vykllopení
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 6 cm



1200 W



679,-

kód:
5002363

Přímotopný konvektor 450W s ochranou proti zamrznutí

- Funkce: vytápění / rozmrazování
- Termostat s plynulou regulací 5 - 30 °C
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 30 x 28,5 x 18 cm

450 W



469,-

kód:
5003559

Detektor CO, 230V s výstupním relé

- Zvuková a optická signalizace + test tlačítko
- Elektrochemická detekce
- Úroveň signalizace: 100PPM
- Hlasitost signalizace: 70dB/u vzdálenosti 1m
- Signalizace poruchy přístroje



679,-

kód:
5002356

Optický detektor kouře

- Signalizace: zvuková siréna
- Funkce ztlumení hlasitosti
- LED indikace stavu
- Hlasitost signalizace: 85 dB(A)
- Napájení 1x 9V baterie (je součástí balení)

1x 9V
baterie



259,-

kód:
5000486

Elektrický vysoušeč obuvi s ventilátorem 350W

- Výkon: 350W
- Časovač vypnutí
- 4 tyče na sušení obuvi
- Rozměry jednotky: 24x23,5x10 cm
- Rozměry trubice: 34-66x6 cm



350 W

1179,-
kód:
5003824

Elektrický vysoušeč obuvi 8W

- Výkon: 8W
- Celková délka: 135 cm



8 W

279,-

kód:
5003823

Venkovní halogenový zářič 3000W

- Přepínatelný výkon 1500W/3000W
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Stojan z nerezavějící oceli
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 60x190x46 cm

3000 W



4899,-

kód:
5003821



Pokojevý termostat EURO-101 s týdenním programem

- Regulace vytápění nebo chlazení
- Automatické nebo ruční řízení
- Definovatelný denní program teplot
- Snadné nastavení teplot 5 - 30 °C
- Spínací bezpotenciálový kontakt max. 250V / 6A
- Napájení: 2x AA baterie (není součástí balení)

2x AA
baterie



599,-

kód:
4000751

Náhradní trubice



	Výkon	Rozměr	Určeno pro	Cena
5000419	400W	24 cm	FK6/K	59,-
5000420	600W	42 cm	FK2 a FK22	59,-
5001869	400W	22 cm	FK16	59,-
5003814	400W	19,5 cm	5003812	69,-
5003815	400W	16,3 cm	5003813	69,-
5002669	600W, IPX4	42 cm	5002363	99,-