

The background of the entire page is a light beige color with a subtle pattern of stylized autumn leaves in shades of yellow, orange, and red. A solid yellow horizontal banner spans the top of the page. The text 'FKtechnics®' is centered within this banner in a white, bold, sans-serif font.

FKtechnics®

VYTÁPĚCÍ TECHNIKA 2022/2023

Keramické topení

900W / 1800W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 27 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 22 x 32 x 14,5 cm

1 800 W

možnost oscilace 70°

kód: **5003811**
1570 Kč
 + RP 3,7 Kč

**Keramické topení**

1000W / 1500W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 23 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 15 x 24 x 9 cm

1 500 W

možnost oscilace 70°

kód: **5003896**
1060 Kč
 + RP 3,7 Kč

**Přenosné keramické topení**

400W

- Funkce: časovač vypnutí 12h
- Zabudovaný elektronický termostat
- Pro místnosti do 6 m²
- Nastavitelný rozsah teploty: 15 - 45 °C
- Rozměry: 9 x 17 x 8,5 cm

400 W

kompaktní provedení

do zásuvky

kód: **5003897**
699 Kč
 + RP 3,7 Kč


**Smart keramické topidlo**

1000W / 2000W, s LCD displejem a DO

- Funkce: 2 stupně ohřevu (1000W, 2000W)
- Nastavitelný rozsah teploty 15 - 45 °C
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 23 x 56 x 15 cm

2 000 W

možnost oscilace 70°



kód: **5004189**
2890 Kč
 + RP 3,7 Kč

**Halogenové topení**

400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Pro místnosti do 18 m²
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

1 200 W

možnost oscilace 90°

kód: **5003813**
1570 Kč
 + RP 3,7 Kč

**Halogenové topení s držákem**

400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Pro místnosti do 18 m²
- Rozměry: 36 x 52 x 26 cm

1 200 W

možnost oscilace 75°

kód: **5003812**
1140 Kč
 + RP 3,7 Kč

**Teplovzdušný ventilátor**

1000W / 2000W s oscilací

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 22 x 30 x 18 cm

2 000 W

možnost oscilace 90°

kód: **5001874**
1110 Kč
 + RP 3,7 Kč

**Teplovzdušný ventilátor**

1000W / 2000W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 21 x 26,5 x 11 cm

2 000 W

kód: **5000415**
659 Kč
 + RP 3,7 Kč



Přenosný ohřívač PTC s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 18 x 18,5 x 19 cm

2 000 W


kód: 5002393
1240 Kč
+ RP 3,7 Kč

Přenosný ohřívač s ventilátorem 1000W / 2000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 19,5 x 31 x 22,5 cm


2 000 W


kód: 5002394
1790 Kč
+ RP 3,7 Kč

Průmyslový ohřívač s ventilátorem 2500W / 5000W, krytí IPX4, 400 V / 50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 77 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29 x 47 x 33 cm


5 000 W
400 V / 50 Hz


Sítový kabel není součástí balení!

kód: 5003850
4300 Kč
+ RP 3,7 Kč

Průmyslový ohřívač Stanley s ventilátorem 1650W / 3300W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 50 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 48 x 46 cm


3 300 W


kód: 5004217
4220 Kč
+ RP 3,7 Kč

Průmyslový ohřívač s ventilátorem 4500W / 9000W, krytí IPX4, 400 V / 50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 138 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 51 x 37 cm


9 000 W
400 V / 50 Hz


Sítový kabel není součástí balení!

kód: 5003851
7370 Kč
+ RP 3,7 Kč



	5002393	5002394	5004217	5003850	5003851
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1650W / 3300W	2500W / 5000W	4500W / 9000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	ne	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ano	ano	ano	ano
Přívodní kabel	1,2 m	1,2 m	není příslušenstvím	není příslušenstvím	není příslušenstvím
Rozměry	18x18,5x19 cm	19,5x31x22,5 cm	35x37,5x45,5 cm	29x47x33 cm	35x51x37 cm
Hmotnost	3,4 kg	3,4 kg	6,7 kg	5,8 kg	6,5 kg
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz

Přímotopné smart konvektory 1000W - 2000W


230V

2 000 W

přední kryt z kaleného skla




kód: 5003857
4850 Kč
 + RP 3,7 Kč




2 000 W



kód: 5003856
4480 Kč
 + RP 3,7 Kč




1 000 W



kód: 5003855
3600 Kč
 + RP 3,7 Kč




2 300 W



kód: 5003899
3380 Kč
 + RP 3,7 Kč



Aplikace Tuya Smart



	5003857	5003856	5003855	5003899
Výkon	2000W	2000W	1000W	2300W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ano
Max. výhřevnost	30 m²	30 m²	15 m²	35 m²
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	smartphone	smartphone	smartphone	dálkový ovladač, smartphone
Krytí IPX4	ano	ano	ano	ne
Prívodní kabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,4 m
Rozměry	92x43x24 cm	92x43x24 cm	60x43x24 cm	68x41,5x18 cm
Hmotnost	8,2 kg	6,7 kg	4,8 kg	4,5 kg

Přímotopné konvektory 750W - 2000W 230V

2 000 W


kód: **5002359**
1990 Kč
+ RP 3,7 Kč


2 000 W



kód: **5002362**
2330 Kč
+ RP 3,7 Kč


2 000 W


kód: **5003905**
2000 Kč
+ RP 3,7 Kč


2 000 W


kód: **5000417-01**
1320 Kč
+ RP 3,7 Kč



	5002359	5002362	5003905	5000417-01
Výkon	1000W / 2000W	800W / 2000W	750W / 1250W / 2000W	750W / 1250W / 2000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ano	ano	ne
Max. výhřevnost	30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ano	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,6 m	1,6 m	1,35 m	1,6 m
Rozměry	78x42x12 cm	68x43x14 cm	69x39x19 cm	53x33x13,5 cm
Hmotnost	5,8 kg	3,7 kg	3,5 kg	1,9 kg

Smart topný infrapanel s LCD displejem a DO 230V



kód: **5004190**
4100 Kč
+ RP 3,7 Kč



kód: **5004191**
5920 Kč
+ RP 3,7 Kč

	5004190	5004191
Výkon	350W	700W
Umístění	nástěnný	nástěnný
Displej	LCD	LCD
Max. výhřevnost	5 m ²	10 m ²
Termostat	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ano, smartphone	ano, smartphone
Krytí IPX4	ne	ne
Přívodní kabel	1,6 m	1,6 m
Rozměry	50x60x5,5 cm	120x50x5,5 cm
Hmotnost	2 kg	3,1 kg

PTC nástěnná topidla

230V

2 000 W

detekce otevřeného okna

ovládání i přes aplikaci



Android 4.4
nebo vyšší

iOS 9.0
nebo vyšší



kód: 5004218
3100 Kč
+ RP 3,7 Kč

NOVINKA

2 000 W


detekce otevřeného okna

ovládání i přes aplikaci



Android 4.4
nebo vyšší

iOS 9.0
nebo vyšší



kód: 5003902
2890 Kč
+ RP 3,7 Kč

2 200 W


detekce otevřeného okna



kód: 5003861
3170 Kč
+ RP 3,7 Kč

2 000 W


STOP program



kód: 5003860
2500 Kč
+ RP 3,7 Kč

2 000 W

detekce otevřeného okna



kód: 5003859
2370 Kč
+ RP 3,7 Kč

2 000 W

detekce otevřeného okna



kód: 5003858
1860 Kč
+ RP 3,7 Kč

	5004218	5003902	5003861	5003860	5003859	5003858
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1100W / 2200W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W
Umístění	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	časovač 24 h týdenní program	časovač 24 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program	časovač 12 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program
Max. výhřevnost	30 m ²	30 m ²	33 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²
Dálkový ovladač	ano, smartphone	ano, smartphone	ano	ano	ano	ano
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,55 m	1,55 m	1,5 m	1,7 m	1,5 m	1,55 m
Rozměry	54x18,5x12 cm	54x18,5x12 cm	65x25x15 cm	54x20,5x10,2 cm	56x19x12 cm	42x16,5x11,5 cm
Hmotnost	2,4 kg	2,4 kg	4,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	1,8 kg

Olejoyvé radiátory 600W - 2500W

230V



	5001870-01	5001871-01	5001872-01	5001873-01
Výkon	600W / 900W / 1500W	800W / 1200W / 2000 W	800W / 1200W / 2000 W	1000W / 1500W / 2500W
Počet článků	7	9	11	13
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Max. výhřevnost	23 m²	30 m²	30 m²	38 m²
Ochrana	přehřátí / převržení	přehřátí / převržení	přehřátí / převržení	přehřátí / převržení
Prívodní kabel	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Rozměry	12(23)x60x37 cm	12(23)x60x44 cm	12(23)x60x51 cm	12(23)x60x58 cm
Hmotnost	7 kg	8,6 kg	10,2 kg	11,8 kg
Cena	2190 Kč + RP 16,4 Kč	2590 Kč + RP 16,4 Kč	2890 Kč + RP 16,4 Kč	3190 Kč + RP 16,4 Kč

Infrazářič 600W / 1200W krytí IPX4

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vyklonění
- Pro místnosti do 18 m²
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 11 cm



1 200 W

kód: **5002363**
990 Kč
+ RP 3,7 Kč



Přímotopný konvektor 450W s ochranou proti zamrznutí

- Funkce: vytápění / rozmrazování
- Termostat s plynulou regulací 5 - 30 °C
- Pro místnosti do 7 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 30 x 28,5 x 18 cm

450 W

kód: **5003559**
860 Kč
+ RP 3,7 Kč



Venkovní ohřivače 650W - 2000W 230V

- Přepínatelný výkon 650W/1350W/2000W
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Pro místnosti do 30 m²
- Výškově nastavitelný stojan
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 50 x 177-205 cm



2 000 W

halogenový



kód: **5003903**
2890 Kč
+ RP 3,7 Kč




- Přepínatelná tělesa halogenové / karbonové
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Pro místnosti do 18 m²
- Dálkové ovládání
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 27 x 86 cm



1 200 W

halogenové a karbonové těleso



kód: **5003904**
4890 Kč
+ RP 3,7 Kč



Optický detektor kouře

- Signalizace: zvukové siréna
- Funkce ztlumení hlasitosti
- LED indikace stavu
- Hlasitost signalizace: 85 dB(A)
- Napájení 1x 9V baterie (je součástí balení)

1x 9V
baterie

kód: **5000486**
255 Kč
+ RP 2 Kč



Pokojový termostat EURO-101 s týdenním programem


- Regulace vytápění nebo chlazení
- Automatické nebo ruční řízení
- Definovatelný denní program teplot
- Snadné nastavení teplot 5 - 35 °C
- Spínací bezpotenciálový kontakt max. 250V / 6A
- Napájení: 2x AA baterie (není součástí balení)

2x AA
baterie

kód: **4000751**
699 Kč
+ RP 2 Kč



Náhradní trubice



	Výkon	Rozměr	Určeno pro	Cena
5000419	400W	24 cm	FK6/K	99 Kč + RP 3,7 Kč
5000420	600W	42 cm	FK2 a FK22	119 Kč + RP 3,7 Kč
5001869	400W	22 cm	FK16	99 Kč + RP 3,7 Kč
5003814	400W	19,5 cm	5003812	109 Kč + RP 3,7 Kč
5003815	400W	16,3 cm	5003813	109 Kč + RP 3,7 Kč
5002669	600W, IPX4	42 cm	5002363	109 Kč + RP 3,7 Kč

Vyhříváný elektrický sušák ručníků

- Nástěnný/volně stojící
- 6 vyhříváných tyčí
- Rozměry: 54 x 86(91) x 10,2(35,3) cm

100 W


kód: **5003840**
2280 Kč
+ RP 3,7 Kč



- Nástěnný
- 5 vyhříváných tyčí
- Rozměry: 60 x 44,5 x 9,5 cm

90 W

kód: **5004192**
2460 Kč
+ RP 3,7 Kč



FKtechnics®

FK technics, spol. s r. o.,
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 - Žižkov

SHOP.FKT.CZ

