

VYTÁPĚCÍ TECHNIKA



2020/2021

Keramické topení 900W / 1800W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 22 x 32 x 14,5 cm

možnost oscilace 70°

1800 W



1139,-

kód:
5003811

Keramické topení 1000W / 1500W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 15 x 24 x 9 cm

možnost oscilace 70°

1500 W



890,-

kód:
5003896

NOVÉ

Přenosné keramické topení 400W

- Funkce: časovač vypnutí 12h
- Zabudovaný elektronický termostat
- Nastavitelný rozsah teploty: 15 - 45 °C
- Rozměry: 9 x 17 x 8,5 cm

kompaktní provedení

do zásuvky

400 W



580,-

kód:
5003897

NOVÉ

Quartzové topení 450W / 900W

- Funkce: 2 stupně ohřevu (450W, 900W)
- Možnost oscilace 90°
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

možnost oscilace 90°

900 W



890,-

kód:
5003827

Halogenové topení 400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Možnost oscilace 90°
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

možnost oscilace 90°

1200 W



890,-

kód:
5003813

Halogenové topení s držákem 400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Možnost oscilace 75°
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 36 x 52 x 26 cm

možnost oscilace 75°

1200 W



660,-

kód:
5003812

Tepl vzdušný ventilátor 1000W / 2000W s oscilací

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 22 x 30 x 18 cm

možnost oscilace 90°

2000 W



650,-

kód:
5001874

Tepl vzdušný ventilátor 1000W / 2000W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 21 x 26,5 x 11 cm

2000 W



399,-

kód:
5000415

Přenosný ohřívač PTC s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 18 x 18,5 x 19 cm

2000 W

Doprodej



899,-

kód:
5002393

Přenosný ohřívač s ventilátorem, 1000W / 2000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 19,5 x 31 x 22,5 cm

2000 W



1499,-

kód:
5002394



Průmyslový ohřívač s ventilátorem 2500W / 5000W, krytí IPX4, 400 V/50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 60 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29 x 47 x 33 cm

Sít'ový kabel není součástí balení!

400 V/50 Hz

5000 W



2899,-

kód:
5003850



Průmyslový ohřívač s ventilátorem 4500W / 9000W, krytí IPX4, 400 V/50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 100 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 51 x 37 cm

Sít'ový kabel není součástí balení!

400 V/50 Hz

9000 W



4699,-

kód:
5003851




	5002393	5002394	5003850	5003851
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	2500W / 5000W	4500W / 9000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ano	ano	ano	ano
Programy	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ano	ano	ano
Přívodní kabel	1,2 m	1,2 m	není příslušenstvím	není příslušenstvím
Rozměry	18x18,5x19 cm	19,5x31x22,5 cm	29,5x47x33 cm	35x51x37 cm
Hmotnost	3,4 kg	3,4 kg	kg	kg
Napájecí napětí	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz

Přímotopné smart konvektory 1000W - 2000W

Přední kryt z kaleného skla



2000 W



NOVÉ



3399,-
kód: 5003898

2000 W




3150,-
kód: 5003856

2000 W



2599,-
kód: 5003855





2300 W



NOVÉ

3450,-
kód: 5003899

**Aplikace
Tuya Smart**



	5003857	5003856	5003855	5003899
Výkon	2000W	2000W	1000W	2300W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ano
Programy	časovač	časovač	časovač	časovač
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	smartphone	smartphone	smartphone	dálkový ovladač, smartphone
Krytí IPX4	ano	ano	ano	ne
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,4 m
Rozměry	92x43x24 cm	92x43x24 cm	60x43x24 cm	68x41,5x18 cm
Hmotnost	8,2 kg	6,7 kg	4,8 kg	4,5 kg

**Přímotopné konvektory 750W - 2000W
230V**

2000 W



1790,-
kód:
5002359

2000 W



1460,-
kód:
5002362

2000 W



1250,-
kód:
5003537

2000 W



790,-
kód:
5000417-01

	5002359	5002362	5003537	5000417-01
Výkon	1000W / 2000W	800W / 2000W	750W / 1250W / 2000W	750W / 1250W / 2000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ano	ano	ne
Programy	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ano	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Rozměry	78x42x12 cm	68x43x14 cm	69x41x15 cm	53x33,5x13,5 cm
Hmotnost	5,8 kg	3,7 kg	3,4 kg	1,9 kg

**Topné infrapanely 350W - 700W
230V**


700 W

350 W

NOVÉ

6199,-
kód:
5003901

4749,-
kód:
5003900



**Aplikace
Tuya Smart**



	5003900	5003901
Výkon	350W	700W
Umístění	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ne	ne
Programy	týdenní	týdenní
Termostat	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	smartphone	smartphone
Krytí IPX4	ne	ne
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m
Rozměry	60x60x5,5 cm	120x60x5,5 cm
Hmotnost	4 kg	7 kg

**PTC nástěnná topidla
230V**

Detekce otevřeného okna

Ovládání také přes aplikaci


2000 W

NOVÉ

+ WIFI

2399,-
kód:
5003902

2199,-
kód:
5003862



Android 4.4
nebo vyšší

iOS 9.0
nebo vyšší

**Aplikace
Tuya Smart**



Detekce otevřeného okna

2000 W



2299,-
kód:
5003861

STOP program

2000 W



1999,-
kód:
5003860

Detekce otevřeného okna

2000 W



1999,-
kód:
5003859

Detekce otevřeného okna

2000 W



1490,-
kód:
5003858

	5003862	5003902	5003861	5003860	5003859	5003858
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W
Umístění	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	časovač 24h týdenní program	časovač 24h týdenní program	časovač 8h týdenní program	časovač 12h týdenní program	časovač 8h týdenní program	časovač 8h týdenní program
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ano	ano, smartphone	ano	ano	ano	ano
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,55 m	1,55 m	1,5 m	1,7 m	1,5 m	1,55 m
Rozměry	54x18,5x12 cm	54x18,5x12 cm	65x25x15 cm	54x20,5x10,2 cm	56x19x12 cm	42x16,5x11,5 cm
Hmotnost	2,4 kg	2,4 kg	4,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	1,8 kg

Olejoyvé radiátory 600W - 1000W 230V

1000 W



2999,-
kód: 5003854

600 W



2499,-
kód: 5003853

	5003854	5003853
Výkon	1000W	600W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný
Ventilátor	ne	ne
Programy	týdenní	týdenní
Termostat	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m
Rozměry	112x55x5,5(25,5) cm	71x55x5,5(25,5) cm
Hmotnost	11,2 kg	7,6 kg



Olejoyvé radiátory 600W - 2500W 230V

NOVÉ



	5001870-01	5001871-01	5001872-01	5001873-01
Výkon	600W / 900W / 1500W	800W / 1200W / 2000W	800W / 1200W / 2000W	1000W / 1500W / 2500W
Počet článků	7	9	11	13
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Ventilátor	ne	ne	ne	ne
Ochrana	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení	přehřátí/převržení
Přívodní kabel	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Rozměry	12(23)x60x37 cm	12(23)x60x44 cm	12(23)x60x51 cm	12(23)x60x58 cm
Hmotnost	7 kg	8,6 kg	10,2 kg	11,8 kg
Cena	1499,-	1690,-	1950,-	2100,-

Infrazářič 600W / 1200W krytí IPX4

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vyklapení
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 6 cm



1200 W



690,-

kód:
5002363

Přímotopný konvektor 450W s ochranou proti zamrznutí

- Funkce: vytápění / rozmrazování
- Termostat s plynulou regulací 5 - 30 °C
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 30 x 28,5 x 18 cm

450 W



480,-

kód:
5003559

Venkovní ohříváče 650W - 2000W

- Přepínatelný výkon 650W/1350W/2000W
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Výškově nastavitelný stojan
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 50 x 177-205 cm



NOVÉ




2000 W

Halogenový

2199,-

kód:
5003903

- Přepínatelná tělesa halogenové / karbonové
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Dálkové ovládání
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 27 x 86 cm



NOVÉ



1200 W

Halogenové a karbonové těleso

3999,-

kód:
5003904

Optický detektor kouře

- Signalizace: zvuková siréna
- Funkce ztlumení hlasitosti
- LED indikace stavu
- Hlasitost signalizace: 85 dB(A)
- Napájení 1x 9V baterie (je součástí balení)

1x 9V
baterie



269,-

kód:
5000486

Pokojevý termostat EURO-101 s týdenním programem

- Regulace vytápění nebo chlazení
- Automatické nebo ruční řízení
- Definovatelný denní program teplot
- Snadné nastavení teplot 5 - 30 °C
- Spínací bezpotenciálový kontakt max. 250V / 6A
- Napájení: 2x AA baterie (není součástí balení)

2x AA
baterie



599,-

kód:
4000751

Náhradní trubice



	Výkon	Rozměr	Určeno pro	Cena
5000419	400W	24 cm	FK6/K	59,-
5000420	600W	42 cm	FK2 a FK22	59,-
5001869	400W	22 cm	FK16	59,-
5003814	400W	19,5 cm	5003812	69,-
5003815	400W	16,3 cm	5003813	69,-
5002669	600W, IPX4	42 cm	5002363	99,-

Elektrický vysoušeč obuvi s ventilátorem 350W

- Výkon: 350W
- Časovač vypnutí
- 4 tyče na sušení obuvi
- Rozměry jednotky: 24x23,5x10 cm
- Rozměry trubice: 34-66x6 cm



Doproděj

350 W

1199,-

kód:
5003824

Elektrický vysoušeč obuvi 8W

- Výkon: 8W
- Celková délka: 135 cm



8 W

279,-

kód:
5003823

FKtechnics®

FK technics, spol. s r. o.,
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 - Žižkov

SHOP.FKT.CZ