



VYTÁPĚCÍ TECHNIKA

2021/2022

FK*technics*[®]

Keramické topení

900W / 1800W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 22 x 32 x 14,5 cm

1 800 W

možnost oscilace 70°

kód: 5003811

1390 Kč

+ RP 3,33 Kč

**Keramické topení**

1000W / 1500W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 15 x 24 x 9 cm

1 500 W

možnost oscilace 70°

kód: 5003896

970 Kč

+ RP 3,33 Kč

**Přenosné keramické topení**

400W

- Funkce: časovač vypnutí 12h
- Zabudovaný elektronický termostat
- Nastavitelný rozsah teploty: 15 - 45 °C
- Rozměry: 9 x 17 x 8,5 cm

400 W

kompaktní provedení

do zásuvky



kód: 5003897

640 Kč

+ RP 3,33 Kč


Smart keramické topidlo

1000W / 2000W, s LCD displejem a DO

- Funkce: 2 stupně ohřevu (1000W, 2000W)
- Nastavitelný rozsah teploty 15 - 45 °C
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 23 x 56 x 15 cm

2 000 W

možnost oscilace 70°



kód: 5004189

2580 Kč

+ RP 5,32 Kč

**NOVINKA****Halogenové topení**

400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm

1 200 W

možnost oscilace 90°



kód: 5003813

990 Kč

+ RP 2,4 Kč

Halogenové topení s držákem

400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
- Rozměry: 36 x 52 x 26 cm

1 200 W

možnost oscilace 75°

kód: 5003812

780 Kč

+ RP 2,4 Kč

**Teplovzdušný ventilátor**

1000W / 2000W s oscilací

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 22 x 30 x 18 cm

2 000 W

možnost oscilace 90°

kód: 5001874

790 Kč

+ RP 2,05 Kč

**Teplovzdušný ventilátor**

1000W / 2000W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 21 x 26,5 x 11 cm

2 000 W

kód: 5000415

499 Kč

+ RP 1,44 Kč



Přenosný ohřívač PTC
s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 18 x 18,5 x 19 cm

2 000 W



kód: 5002393
999 Kč
+ RP 2,06 Kč

Přenosný ohřívač s ventilátorem
1000W / 2000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 19,5 x 31 x 22,5 cm



2 000 W



kód: 5002394
1690 Kč
+ RP 5,4 Kč

Průmyslový ohřívač s ventilátorem
2500W / 5000W, krytí IPX4, 400 V / 50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 60 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29 x 47 x 33 cm



5 000 W

400 V / 50 Hz



Síťový kabel není součástí balení!

kód: 5003850
3690 Kč
+ RP 8,72 Kč

Průmyslový ohřívač s ventilátorem
4500W / 9000W, krytí IPX4, 400 V / 50 Hz

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 100 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 51 x 37 cm



9 000 W

400 V / 50 Hz

kód: 5003851
4999 Kč
+ RP 5,4 Kč



Síťový kabel není součástí balení!



	5002393	5002394	5003850	5003851
Výkon	1000W / 2000W	1000W / 2000W	2500W / 5000W	4500W / 9000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ano	ano	ano	ano
Programy	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ano	ano	ano
Přívodní kabel	1,2 m	1,2 m	není příslušenstvím	není příslušenstvím
Rozměry	18x18,5x19 cm	19,5x31x22,5 cm	29,5x47x33 cm	35x51x37 cm
Hmotnost	3,4 kg	3,4 kg	kg	kg
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz

Přímotopné smart konvektory 1000W - 2000W
230V


2 000 W

přední kryt z kaleného skla

Wi SMART

 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší



kód: 5003898

3690 Kč

+ RP 10,91 Kč




2 000 W

přední kryt z kaleného skla

Wi SMART

 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší



kód: 5003857

3590 Kč

+ RP 10,91 Kč



2 000 W

Wi SMART

 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší

kód: 5003856

3390 Kč

+ RP 8,92 Kč



1 000 W

Wi SMART

 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší

kód: 5003855

2900 Kč

+ RP 6,39 Kč



2 300 W

Wi SMART

 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší

kód: 5003899

2990 Kč

+ RP 7,12 Kč




Aplikace Tuya Smart

 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší





	5003898	5003857	5003856	5003855	5003899
Výkon	2000W	2000W	2000W	1000W	2300W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ne	ano
Programy	časovač	časovač	časovač	časovač	časovač
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone	dálkový ovladač, smartphone
Krytí IPX4	ano	ano	ano	ano	ne
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,4 m
Rozměry	92x43x24 cm	92x43x24 cm	92x43x24 cm	60x43x24 cm	68x41,5x18 cm
Hmotnost	8,2 kg	8,2 kg	6,7 kg	4,8 kg	4,5 kg

Přímotopné konvektory 750W - 2000W 230V

2 000 W


kód: 5002359

1900 Kč

+ RP 4,59 Kč


2 000 W


kód: 5002362

1949 Kč

+ RP 3,99 Kč


2 000 W


kód: 5003905

1715 Kč


+ RP 4,66 Kč


NOVINKA
2 000 W


kód: 500417-01

1140 Kč

+ RP 3,53 Kč



	5002359	5002362	5003905	500417-01
Výkon	1000W / 2000W	800W / 2000W	750W / 1250W / 2000W	750W / 1250W / 2000W
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ano	ano	ne
Programy	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ano	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,6 m	1,6 m	1,35 m	1,6 m
Rozměry	78x42x12 cm	68x43x14 cm	69x39x19 cm	53x33x13,5 cm
Hmotnost	5,8 kg	3,7 kg	3,5 kg	1,9 kg


Smart topný infrapanely s LCD displejem a DO 230V



kód: 5004190

3390 Kč

+ RP 2,66 Kč


NOVINKA


kód: 5004191

4990 Kč

+ RP 4,13 Kč


NOVINKA

	5004190	5004191
Výkon	350W	700W
Umístění	nástěnný	nástěnný
Displej	LCD	LCD
Programy	týdenní	týdenní
Termostat	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ano, smartphone	ano, smartphone
Krytí IPX4	ne	ne
Přívodní kabel	1,6 m	1,6 m
Rozměry	50x60x5,5 cm	120x50x5,5 cm
Hmotnost	2 kg	3,1 kg

PTC nástěnná topidla

230V


2 000 W

detekce otevřeného okna

ovládání i přes aplikaci



 Android 4.4
nebo vyšší

 iOS 9.0
nebo vyšší


kód: 5003902

2800 Kč

+ RP 3,94 Kč


2 200 W


detekce otevřeného okna



kód: 5003861

2460 Kč

+ RP 5,59 Kč


2 000 W

STOP program



kód: 5003860

2200 Kč

+ RP 3,33 Kč


2 000 W

detekce otevřeného okna



kód: 5003859

2200 Kč

+ RP 4,13 Kč


2 000 W

detekce otevřeného okna



kód: 5003858

1690 Kč

+ RP 2,4 Kč



	5003902	5003861	5003860	5003859	5003858
Výkon	1000W / 2000W	1100W / 2200W	1000W / 2000W	1000W / 2000W	1000W / 2000W
Umístění	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	časovač 24 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program	časovač 12 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ano, smartphone	ano	ano	ano	ano
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ne	ne
Přívodní kabel	1,55 m	1,5 m	1,7 m	1,5 m	1,55 m
Rozměry	54x18,5x12 cm	65x25x15 cm	54x20,5x10,2 cm	56x19x12 cm	42x16,5x11,5 cm
Hmotnost	2,4 kg	4,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	1,8 kg

Olejšové radiátory 600W - 2500W 230V

600 W


kód: 5003853

2900 Kč

+ RP 22,99 Kč


1 000 W


kód: 5003854

3400 Kč

+ RP 33,18 Kč



	5003853	5003854
Výkon	600W	1000W
Umístění	volně stojící, nástěnný	volně stojící, nástěnný
Ventilátor	ne	ne
Programy	tydenní	tydenní
Termostat	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne
Přívodní kabel	1,5 m	1,5 m
Rozměry	71x55x5,5(25,5) cm	112x55x5,5(25,5) cm
Hmotnost	7,6 kg	11,2 kg



	5001870-01	5001871-01	5001872-01	5001873-01
Výkon	600W / 900W / 1500W	800W / 1200W / 2000 W	800W / 1200W / 2000 W	1000W / 1500W / 2500W
Počet článků	7	9	11	13
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Ventilátor	ne	ne	ne	ne
Ochrana	přehřátí / převržení	přehřátí / převržení	přehřátí / převržení	přehřátí / převržení
Přívodní kabel	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Rozměry	12(23)x60x37 cm	12(23)x60x44 cm	12(23)x60x51 cm	12(23)x60x58 cm
Hmotnost	7 kg	8,6 kg	10,2 kg	11,8 kg
Cena	1690 Kč + RP 23,3 Kč	1900 Kč + RP 26,02 Kč	2200 Kč + RP 29,49 Kč	2380 Kč + RP 34,18 Kč

Infrazářič 600W / 1200W krytí IPX4

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vykllopení
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 11 cm



1 200 W

kód: 5002363

820 Kč

+ RP 2,04 Kč



Přímotopný konvektor 450W s ochranou proti zamrznutí

- Funkce: vytápění / rozmrazování
- Termostat s plynulou regulací 5 - 30 °C
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 30 x 28,5 x 18 cm

450 W

kód: 5003559

590 Kč

+ RP 1,54 Kč



Venkovní ohříváče 650W - 2000W 230V

- Přepínatelný výkon 650W/1350W/2000W
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Výškově nastavitelný stojan
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 50 x 177-205 cm



2 000 W

halogenový



kód: 5003903

2250 Kč

+ RP 7,45 Kč

- Přepínatelná tělesa halogenové / karbonové
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Dálkové ovládání
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 27 x 86 cm



1 200 W

halogenové a karbonové těleso



kód: 5003904

3990 Kč

+ RP 7,45 Kč

Optický detektor kouře

- Signalizace: zvukové siréna
- Funkce ztlumení hlasitosti
- LED indikace stavu
- Hlasitost signalizace: 85 dB(A)
- Napájení 1x 9V baterie (je součástí balení)

1x 9V
baterie



kód: 5000486

269 Kč

+ RP 0,21 Kč

Pokojevý termostat EURO-101 s týdenním programem

- Regulace vytápění nebo chlazení
- Automatické nebo ruční řízení
- Definovatelný denní program teplot
- Snadné nastavení teplot 5 - 35 °C
- Spínací bezpotenciálový kontakt max. 250V / 6A
- Napájení: 2x AA baterie (není součástí balení)

2x AA
baterie



kód: 4000751

639 Kč

+ RP 0,27 Kč

Náhradní trubice



	Výkon	Rozměr	Určeno pro	Cena
5000419	400W	24 cm	FK6/K	59 Kč + RP 0,03 Kč
5000420	600W	42 cm	FK2 a FK22	69 Kč + RP 0,07 Kč
5001869	400W	22 cm	FK16	59 Kč + RP 0,03 Kč
5003814	400W	19,5 cm	5003812	69 Kč + RP 0,03 Kč
5003815	400W	16,3 cm	5003813	69 Kč + RP 0,11 Kč
5002669	600W, IPX4	42 cm	5002363	99 Kč + RP 0,07 Kč

Vyhřívavý elektrický sušák ručníků

- Nástěnný/volně stojící
- 6 vyhřívavých tyčí
- Rozměry: 54 x 86(91) x 10,2(35,3) cm

100 W

kód: 5003840

1750 Kč

+ RP 2,66 Kč



NOVINKA

- Nástěnný
- 5 vyhřívavých tyčí
- Rozměry: 60 x 44,5 x 9,5 cm

90 W

kód: 5004192

1990 Kč

+ RP 2,66 Kč



NOVINKA

FKtechnics®

FK technics, spol. s r. o.,
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3 - Žižkov

SHOP.FKT.CZ

