

Návod na použitie

SK

Stmievateľ pre LED pásiky 12/24V, 6A, manuálny, čierny

4738569



NEPREHLIADNITE

- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.


POPIS PRODUKTU

Stmievač pre jednofarebné LED pásiky s možnosťou manuálneho stmievania.



ZAPOJENIE A PÁROVANIE

Zapojte stmievač medzi zdroj a LED pásik. Uistite sa, že je dodržaná správna polarita napájania. Otočným gombíkom ovládajte intenzitu jasu.



PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť (W): 72

Pre: Jednofarebné LED pásiky

Počet farieb: 1

Stmievanie: áno

Max. prúd: 6 A

Krytie: IP20

Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C

Napájacie napätie: 12 - 24 V DC

Rozmery: 66 x 33 x 34 mm

Konektor: 5,5 / 2,1 mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verzia: 09/17_02