

Návod k použití

(CZ)

Dotykový stmívač pro LED pásky 12/24V, 4A, dotyk, bílý, záпустný

4738643 - FK-LED-STM-ZAP-TOUCH



**DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ZÁPUSTNÝ**

NEPŘEHLÉDNĚTE


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Dotykový stmívač určený pro LED pásky pro spínání / stmívání dotykem. Tento stmívač lze libovolně zapustit (např. do desky, stěny nábytku a pod.) a pohodlně tak spínat či stmívat dotykem.



INSTALACE

Připravte montážní otvor pro spínač o průměru 18 mm, připojte vodiče a zasuněte tělo spínače do otvoru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost (W): 48
- Pro: jednobarevné LED pásy
- Počet barev: 1
- Stmívání: ano

- Max. proud: 4 A
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájecí napětí: 12 - 24 V DC
- Rozměry: 22 (17) x 16 mm



Distributor:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 02/17_01