

Návod k použití

(CZ)

Přípojná rohová zásuvková lišta 3x 230V + 2x USB

4739352



MODERNÍ DESIGN
SNADNÁ INSTALACE

NEPŘEHLÉDNĚTE

- ⌘ Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- ⌘ Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- ⌘ Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- ⌘ Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- ⌘ Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ


- ⌘ Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- ⌘ Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- ⌘ Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Rohová zásuvková lišta vhodná pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché a praktické.

INSTALACE

Sejměte krytky na obou stranách pomocí šroubováku. Přiložte zásuvkovou lištu na zvolené místo, naznačte bod pro vrtání a vyvrtejte vhodné otvory dle přiložených hmoždinek. Přišroubujte zásuvkovou lištu a připevněte zpět krytky. Zapojte síťový kabel do zásuvky.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- ⌘ Zatížitelnost (W): 3500
- ⌘ Max. napětí: 230 V AC
- ⌘ Max. proud: 16 A
- ⌘ Krytí: IP20
- ⌘ Materiál: Al, ABS, Fe
- ⌘ Pojistka: ano
- ⌘ Signalizace: ne
- ⌘ Počet zásuvek: 3
- ⌘ USB: 2x 5 V / 1050 mA
- ⌘ Délka přívodního kabelu: 1,8 m
- ⌘ Rozměry: 276 x 100 x 50 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 03/20_01