

Návod k použití



Výklopná zásuvková lišta 2x 230V + 2x USB (A/C) + RJ45

4739531



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU


Výklopná zásuvková lišta vhodná pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché a praktické. Velkou výhodou je i 2x USB(A/C) pro nabíjení mobilních zařízení a síťový RJ-45 konektor pro připojení k LAN síti.

INSTALACE

- Před montáží v desce vytvořte otvor pro zapuštění - 225 x 110 mm.
- Po vytvoření otvoru sejměte z lišty spodní černý kryt (odšroubujte 2 šroubky viditelné po vyklopení).
- Připojte napájecí kabel.

- Následně vsuňte zásuvkovou lištu do otvoru a nastavte ho do vhodné polohy a pevně přitáhněte ke spodní části pracovní plochy (desky)
- Napájecí kabel sloupku připojte k zásuvce.

SCHÉMA ZAPOJENÍ RJ45



Poznámka: Pod deskou je vyžadován volný prostor minimálně 70 mm

POUŽITÍ

Po zmáčknutí tlačítka pro vyklopení se pomocí pružinového mechanismu zásuvky automaticky vyklopí - nyní je možné připojit zařízení k zásuvkám.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Zatížitelnost | 3500 W |
| Počet zásuvek | 2 |
| USB přípojky | USB-A 3,1A + USB-C 15,5 W |
| LAN | RJ45 cat6 |
| Max. napětí | 230 V AC |
| Max. proud | 16 A |
| Krytí | IP20 |
| Materiál | Al, ABS, Fe |
| Rozměry | 265 x 129 x 69 mm |
| Montážní otvor | 1225 x 110 x 65 mm |
| Dětská pojistka | Ano |
| Připojení | svorkovnice |

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



11/21