

Návod na použitie



Výklopná zásuvková lišta 2x 230V + 2x USB (A/C) + RJ45

4739531



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znovu kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU


Výklopná zásuvková lišta vhodná pre pracovné dosky, stoly ale aj kuchyne a nábytok - jednoducho tam, kde potrebujete sieťové zásuvky. Elegantné, jednoduché a praktické. Veľkou výhodou je aj 2x USB(A/C) na nabíjanie mobilných zariadení a sieťový RJ-45 konektor pre pripojenie k LAN sieti.

INŠTALÁCIA

- Pred montážou v doske vytvorte otvor na zapustenie - 225 x 110 mm.
- Po vytvorení otvoru odoberte z lišty spodný čierny kryt (odskrutkujte 2 skrutky viditeľné po vyklopení).
- Pripojte napájací kábel.

- Následne vsuňte zásuvkovú lištu do otvoru a nastavte ho do vhodnej polohy a pevne pritiahnite k spodnej časti pracovnej plochy (dosky).
- Napájací kábel stálpika pripojte k zásuvke.

SCHÉMA ZAPOJENIA RJ45



Poznámka: Pod doskou je vyžadovaný voľný priestor minimálne 70 mm

POUŽITIE

Po stlačení tlačidla na vyklopenie sa pomocou pružinového mechanizmu zásuvky automaticky vyklopí - teraz je možné pripojiť zariadenie k zásuvkám.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť	3500 W
Počet zásuviek	2
USB prípojky	USB-A 3,1A + USB-C 15,5 W
LAN	RJ45 cat6
Max. napätie	230 V AC
Max. prúd	16 A
Krytie	IP20
Materiál	Al, ABS, Fe
Rozmery	265 x 129 x 69 mm
Montážny otvor	1225 x 110 x 65 mm
Detská poistka	Ano
Pripojenie	svorkovnica

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



11/21