

Návod k použití



Přípojná rohová zásuvková lišta 3x 230V + 2x USB (A/C)

4739533



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ


- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Rohová zásuvková lišta vhodná pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché a praktické. Velkou výhodou je i 2x USB (A/C) pro nabíjení mobilních zařízení.

INSTALACE

Sejměte krytky na obou stranách pomocí šroubováku. Přiložte zásuvkovou lištu na zvolené místo, naznačte bod pro vrtání a vyvrtejte vhodné otvory dle přiložených hmoždinek. Přišroubujte zásuvkovou lištu a připevněte zpět krytky. Zapojte síťový kabel do zásuvky.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost	3500 W
Počet zásuvek	3
USB přípojky	USB-A 3,1A + USB-C 15,5 W
Max. napětí	230 V AC
Max. proud	16 A
Krytí	IP20
Materiál	Al, ABS, Fe
Připojovací kabel	3x 1,5 mm
Délka kabelu	1,8 m
Rozměry	276 x 100 x 50 mm
Dětská pojistka	Ano

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



11/21