

Návod na použitie

SK

## Dotykový stmievač pre LED pásiky, 12/24V, 6A

4739745 - biele prevedenie

4739746 - čierne prevedenie



**ELEGANTNÉ PREVEDENIE  
STMIEVANIE DOTYKOM**

**NEPREHLIADNITE**

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

**UPOZORNENIE**

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

**POPIS PR**

Dotykový  
spínač je  
a pohodl

V  
Výst

**INŠTALÁ**


Pred prip  
Stmievač

**POUŽITIE**

Krátkym  
ovládať i

### POPIS PRODUKTU

Dotykový stmievač určený pre LED pásy na spínanie dotykom. Tento spínač je možné vďaka svojim rozmerom umiestniť takmer kdekoľvek a pohodlne tak spínať či stmievať dotykom.



### INŠTALÁCIA

Pred pripojením vodičov si overte polaritu a vodiče pripojte. Stmievač je pripravený na použitie.

### POUŽITIE

Krátkym dotykom vypnete či zapnete svetidlo. Pridržaním je možné ovládať intenzitu svetla. Stmievač je vybavený užívateľskou pamäťou.

### **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

### **LIKVIDÁCIA**

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

### **TECHNICKÉ PARAMETRE**

- Zaťažiteľnosť (W): 72/12V, 144W/24V
- Pro: jednofarebné LED pásy
- Počet farieb: 1
- Stmievanie: ano
- Max. prúd: 6 A
- Krytie: Ip20
- Pracovná teplota: - 20 °C až + 60 °C
- Napájacie napätie: 12-24 V DC



### **Výrobca:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22