

Návod na použitie

SK

Ovládač pre LED pásiky s DO (IR), 6A, 12/24V, s konektormi DC 5,5/2,1

4739755-05 - FK-LEDOVL-RF-11-SP



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Stmievач určený pre LED pásy na spínanie diaľkovým ovládačom. Tento spínač je možné vďaka svojim rozmerom umiestniť takmer kdekoľvek apohodlne tak spínať či stmievať diaľkovým ovládačom.



INŠTALÁCIA

Pred pripojením vodičov si overte polaritu a najskôr pripojte LED pásik a potom až napájanie zo zdroja. Stmievач je pripravený na použitie.

POUŽITIE DO

Vďaka tlačítkom zvýšenie a zníženie jasu je možné plynule nastaviť intenzitu jasu 0-100%.

Tlačídlami 1-4 je možné zvoliť jeden z prednastavených svetelných efektov.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Zaťažiteľnosť (W): 72/12V, 144W/24V
- Pre: jednofarebné LED pásy
- Počet farieb: 1
- Stmievanie: ano
- Max. prúd: 6 A
- Dosah DO: IR 3 m
- Krytie: Ip20
- Pracovná teplota: - 20 °C až + 60 °C
- Napájacie napätie: 12-24 V DC
- Rozmery: 43 x 22 x 21 mm



Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 08/22