

Návod k použití

(CZ)

Přípojný zásuvkový sloupek 3x 230V

4740098



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit. Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba. Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Přípojný zásuvkový sloupek vhodný pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché a praktické.

INSTALACE

Před montáží přípojného zásuvkového sloupku si přečtěte tento návod. **Pozor! Nepoužívejte ve venkovních prostorech.**

Před započetím montáže odpojte síťové napájení 230V AC. Montážní a údržbářské práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s oprávněními SEP v souladu s místními bezpečnostními předpisy. Zavedení jakýchkoli technických změn nebo porušení návodu způsobí

ztrátu záruky na daný výrobek.

Během montáže pamatujte na bezpečí osob nacházejících se v okolí. Před zapojením zástrčky sloupku do síťové zásuvky se přesvědčte, zda parametry sítě jsou v souladu s informacemi v tomto návodu. V případě poškození kabelu, ho ihned odpojte od napájecí zásuvky způsobem bezpečným pro uživatele. Přípojný sloupek s poškozeným kabelem se nesmí používat.

Neopravujte poškozený kabel - jeho výměnou pověřte osobu s vhodnou kvalifikací. Zařízení držte mimo dosah neoprávněných uživatelů a dětí, protože sloupek je napájen elektrickým napětím o parametrech 230V AC / 50Hz-60Hz. Veškeré snahy o opravy nebo modifikaci zařízení způsobí ztrátu záruky. Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou a jinými elektrickými vodiči (kovy), protože toto může způsobit ohrožení zdraví a života. Přípojný zásuvkový sloupek ve tvaru válce se třemi zásuvkami je určený pro montáž přímo v deskách pracovních stolů a kuchyňských linek.


MONTÁŽ

Před samotnou montáží v desce vyvrtejte otvor pro umístění sloupku - průměr otvoru je 60 mm. Po vyvrtání otvoru sundejte ze sloupku (C) otáčením doleva upevňovací matici (B). Následně vsuňte sloupek do otvoru (nejdříve napájecí kabel) a nastavte ho do vhodné polohy. Nasadte upevňovací matici (B) a sloupek pevně přitáhněte ke spodní části pracovní plochy (desky). Napájecí kabel sloupku připojte k zásuvce.

Pozn: Pod deskou je vyžadován volný prostor minimálně 290mm.

POUŽÍVÁNÍ

Po zmačknutím tlačítka (A) následuje vysunutí krytky sloupku. Sloupek vysuňte tahem za krytku nahoru, podle



potřeby – při maximálním vysunutí se sloupek zastaví a přístupné jsou všechny tři zásuvky.

Pozn: Sloupek se dá používat i v zasunutém stavu – vysuňte, zapojte kabel, sloupek zasuňte a nechte pouze vysunutou krytku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost	3500 W
Max. napětí	230 V AC
Max. proud	16 A
Krytí	IP20
USB přípojka	ne
Připojovací kabel	3x 1,5 mm
Délka kabelu	1,8 m
Dětská pojistka	ano
Kontrolka	ano
Montážní otvor	60 mm
Hloubka osazení	260 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.

Hartigova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 0225