


Vytápěcí technika


2024 – 2025



Android 4.4
nebo vyšší



iOS 9.0
nebo vyšší



Keramické topení

900W / 1800W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 27 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 22 x 32 x 14,5 cm



1 800 W

možnost oscilace 70°

+ RP 3,7 Kč

1535 Kč

kód: 5003811

Keramické topení

1000W / 1500W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 23 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 15 x 24 x 9 cm



1 500 W

možnost oscilace 70°

+ RP 3,7 Kč

990 Kč

kód: 5003896

Keramické topení

400W

- Funkce: časovač vypnutí 12h
- Zabudovaný elektronický termostat
- Pro místnosti do 6 m²
- Nastavitelný rozsah teploty: 15 - 45 °C
- Rozměry: 9 x 17 x 8,5 cm



400 W

kompaktní provedení

do zásuvky

+ RP 3,7 Kč

699 Kč

kód: 5003897

Smart keramické topidlo

1000W / 2000W, s LCD displejem a DO

- Funkce: 2 stupně ohřevu (1000W, 2000W)
- Nastavitelný rozsah teploty 15 - 45 °C
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 23 x 56 x 15 cm



2 000 W

možnost oscilace 70°

+ RP 12,20 Kč

3129 Kč

kód: 5004189

Halogenové topení

400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Pro místnosti do 18 m²
- Rozměry: 30 x 70 x 30 cm



1 200 W

možnost oscilace 90°

+ RP 5,49 Kč

1125 Kč

kód: 5003813

Halogenové topení s držákem

400W / 800W / 1200W

- Funkce: 3 stupně ohřevu (400W, 800W, 1200W)
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Pro místnosti do 18 m²
- Rozměry: 36 x 52 x 26 cm



1 200 W

možnost oscilace 75°

+ RP 5,49 Kč

1145 Kč

kód: 5003812

Stojanový keramický ohřivač

1400 W / 2000 W s oscilací, DO

- Funkce: vytápění 1400 W / 2000 W
- Termostat 15-35 °C
- ochrana při převrnutí
- ochrana při přehřátí
- Rozměry: 23 x 63,5 cm



2 000 W

možnost oscilace

+ RP 9,15 Kč

1745 Kč

kód: 5004294

Teplovzdušný ventilátor

1000W / 2000W s držákem

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Termostat s plynulou regulací
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 21 x 26,5 x 11 cm



2 000 W

+ RP 3,7 Kč

529 Kč

kód: 5000415

Teplovzdušný ventilátor

1000W / 2000W

- Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 20,5 x 27,5 x 15,5 cm



2 000 W

možnost oscilace

+ RP 3,7 Kč

749 Kč

kód: 5002361

Přenosný ohřivač PTC

s ventilátorem 1000W / 2000W

- Funkce: teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 18 x 18,5 x 19 cm



2 000 W

+ RP 3,7 Kč

1199 Kč

kód: 5002393

Ohřivač PTC – STANLEY

1000W / 2000W

- Funkce: režim ventilátoru
- Zabudovaný mechanický termostat
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 20 x 29 x 27,5 cm

kód: 5004276



2 000 W

+ RP 6,46 Kč

1695 Kč

Teplovzdušný průmyslový ventilátor

2500W / 5000W / krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 77 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 29 x 47 x 33 cm

* Síťový kabel není součástí balení



5 000 W

400 V / 50 Hz

+ RP 3,7 Kč

3759 Kč

kód: 5003850

Průmyslový ohřivač Stanley s ventilátorem

1650W / 3300W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 50 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 35 x 48 x 46 cm



3 300 W

+ RP 9,51 Kč

3455 Kč

kód: 5004217

Průmyslový ohřivač Stanley s ventilátorem

2500W / 5000W, krytí IPX4

- Funkce: studený, teplý a horký vzduch
- Regulace teploty: termostat
- Pro místnosti do 77 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí
- Rozměry: 39,5 x 40,5 x 50,5 cm



5 000 W

+ RP 22,57 Kč

5395 Kč

kód: 5004275

	5002393	5004276	5003850	5004217	5004275
Výkon (W)	1000 / 2000	1000 / 2000	2500 / 5000	1650 / 3300	2500 / 5000
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano
Programy	ne	ne	ne	ne	ne
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne	ano	ano	ano
Přívodní kabel	1,2 m	ano	není příslušenstvím	není příslušenstvím	1,3
Rozměry (cm)	18 x 18,5 x 19	20 x 29 x 27,5	29 x 47 x 33	35 x 37,5 x 45,5	39,5 x 40,5 x 50,5
Hmotnost (kg)	3,4	1,87	5,8	6,7	6,5
Napájecí napětí (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50

Smart topný infrapanel s LCD displejem a DO
350 W



350 W

+ RP 6,10 Kč

3799 Kč

kód: 5004190

Smart topný infrapanel s LCD displejem a DO
700 W



700 W

+ RP 9,45 Kč

5199 Kč

kód: 5004191

Smart konvektor s Wi-Fi
1000W / 1300W / 2300W



2 300 W

+ RP 16,31 Kč

2899 Kč

kód: 5003899

Přímotopný smart konvektor
500W – 1000W / 230V



1 000 W

+ RP 14,64 Kč

3119 Kč

kód: 5003855

Přímotopný smart konvektor
1000W – 2000W / 230V



2 000 W

+ RP 20,42 Kč

3790 Kč

kód: 5003856

Přímotopný smart konvektor
1000W – 2000W / 230V



2 000 W

+ RP 25 Kč

3990 Kč

kód: 5003857

Přímotopný smart konvektor
Nástěnný-přenosný / 1000W / krytí IPX4



1 000 W

+ RP 10,07 Kč

2790 Kč

kód: 5005601

Přímotopný smart konvektor
Nástěnný-přenosný /1500W / krytí IPX4



1 500 W

+ RP 13,42 Kč

2890 Kč

kód: 5005602

Přímotopný smart konvektor
Nástěnný/přenosný / 2000W / krytí IPX4



2 000 W

+ RP 17,38 Kč

3290 Kč

kód: 5005603

	5004190	5004191	5003899	5003855	5003856	5003857	5005601	5005602	5005603
Výkon (W)	350	700	2300	1000	2000	2000	1000	1500	2000
Umístění	nástěnný	nástěnný	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano
Max. výhřevnost (m ²)	5	10	35	15	30	30	ne	ne	ne
Termostat	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	smartphone	smartphone	DO+soft.	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone	smartphone
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Přívodní kabel (m)	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	není přísl.	není přísl.	není přísl.
Rozměry (cm)	50x60x5,5	120x50x5,5	68x41,5x18	60x43x24	92x43x24	92x43x24	29x47x33	35x51x37	35x37,5x45,5
Hmotnost (kg)	2	3,1	4,5	4,8	6,2	8,2	5,8	6,5	6,7

Přímotopný konvektor 450W
 s ochranou proti zamrznutí

450 W

+ RP 3,7 Kč

775 Kč

kód: 5003559

Přímotopný konvektor
 750W / 1250W / 2000W

2 000 W

+ RP 8,09 Kč

855 Kč

kód: 5000417-01

Konvektorový ohřivač
 přenosný

750 W/1250 W/2000 W


2 000 W

+ RP 7,62 Kč

999 Kč

kód: 5005599

Přímotopný konvektor
 750W / 1250W / 2000W
 s ventilátorem TURBO,
 přenosný

2 000 W

+ RP 12,66 Kč

1465 Kč

kód: 5003905

Přímotopný konvektor
 s ventilátorem

1250 W/2000 W


2 000 W

+ RP 9,75 Kč

1490 Kč

kód: 5005600

Nástěnný ohřivač hliníkový
 590 – 700 W

700 W

+ RP 18,90 Kč

3899 Kč

kód: 5004290

Nástěnný ohřivač hliníkový
 1250 W / 2000 W

1 000 W

+ RP 22,87 Kč

4169 Kč

kód: 5004289

Nástěnný ohřivač hliníkový
 1250 – 1500 W, 69 x 44 x 9,45 cm

1 500 W

+ RP 25,92 Kč

4999 Kč

kód: 5004288

Nástěnný ohřivač hliníkový
 1680 – 2000 W, 84 x 44 x 9,45 cm

2 000 W

+ RP 30,49 Kč

6299 Kč

kód: 5004287

	5003559	5000417	5005599	5003905	5005600	5004290	5004289	5004288	5004287
Výkon (W)	450	2000	2000	2000	2000	700	1000	1500	2000
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne	ne
Max. výhřevnost (m ²)	30	30	30	30	30	11	15	23	30
Termostat	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Dálkový ovladač	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Přívodní kabel (m)	1,6	1,6	1,5	1,6	ano	1,5	1,5	1,5	1,5
Rozměry (cm)	30x28,5x18	53x38x20	57x32,5x20,5	69x39x19	62,5x39x26	39x44x9,45	54x44x9,5	69x44x9,45	84x44x9,45
Hmotnost (kg)	1	1,9	4,8	3,5	3,2	4,5	5,81	6,5	7,5

Hybridní infra ohřivač
450 W, DO

450 W

+ RP 15,49 Kč

6919 Kč

kód: 5004296

Hybridní infra ohřivač
720 W, DO

720 W

+ RP 23,47 Kč

8619 Kč

kód: 5004295

Hybridní infra ohřivač
960 W, DO

960 W

+ RP 29,27 Kč

10 250 Kč

kód: 5004286

Karbonový nástěnný ohřivač
600 W / 1200 W

- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 74,5 x 10 x 20 cm


1 200 W

+ RP 8,23 Kč

2245 Kč

kód: 5004277

Venkovní quartzový ohřivač
650W/1350W/2000W, IPX4

- Přepínatelný výkon 650W/1350W/2000W
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Pro místnosti do 30 m²
- Výškově nastavitelný stojan
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 50 x 177-205 cm


2000 W

halogenový

+ RP 17,07 Kč

2765 Kč

kód: 5003903

Venkovní halogenový a karbonový ohřivač
1200W, IPX4, s DO

- Přepínatelná tělesa halogenové / karbonové
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Pro místnosti do 18 m²
- Dálkové ovládání
- Automatické vypnutí při převržení
- Rozměry: 27 x 86 cm


1200 W

halogenové a karbonové těleso

+ RP 17,07 Kč

4999 Kč

kód: 5003904

Infrazářič
600W / 1200W, IPX4


- Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
- Nástěnný držák s možností vykllopení
- Pro místnosti do 18 m²
- IPX4 ochrana před stříkající vodou
- Rozměry: 54 x 13 x 11 cm


1 200 W

+ RP 4,67 Kč

849 Kč

kód: 5002363



	5004296	5004295	5004286	5004277	5002363	5003903	5003904
Výkon (W)	450	720	960	1200	1200	2000	1200
Umístění	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Max. výhřevnost (m ²)	7	11	14	-	18	30	18
Termostat (°C)	0-70	0-70	0-70	ne	ne	ne	ne
Dálkový ovladač	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Přívodní kabel (m)	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,8	1,4
Rozměry (cm)	90,5 x 50,5 x 4	119,5 x 59,5 x 4	120 x 80 x 4	74,5 x 10 x 20	53,5 x 13 x 11	50 x 177 x 205	27 x 86
Hmotnost (kg)	3,45	5,1	6,6	2	1,2	8	4,5

MICA konvektor
1000 W / 1500 W, DO

- Termostat 18-30 °C
- Pro místnosti do 23 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 450 x 62 x 265 cm


1 500 W

+ RP 18,30 Kč

kód: 5004292

2095 Kč
MICA konvektor
1000 W / 2000 W, DO

- Termostat 18-30 °C
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 54 x 62 x 26,5 cm


2 000 W

+ RP 19,82 Kč

kód: 5004293

2395 Kč
Olejoý radiátor
7 článků, 600W / 900W / 1500W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 23 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 37 cm


1 500 W

+ RP 16,40 Kč

kód: 5001870-01

1745 Kč
Olejoý radiátor
9 článků, 800W / 1200W / 2000W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 44 cm


2000 W

+ RP 16,40 Kč

kód: 5001871-01

1999 Kč
Olejoý radiátor
11 článků, 800W / 1200W / 2000W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 30 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 51 cm


2 000 W

+ RP 16,40 Kč

kód: 5001872-01

2299 Kč
Olejoý radiátor
9 článků, 800W / 1200W / 2500W

- Termostat mechanický
- Pro místnosti do 38 m²
- Automatické vypnutí při přehřátí či převrnutí
- Rozměry: 12 (23) x 60 x 58 cm


2 500 W

+ RP 16,40 Kč

kód: 5001873-01

2699 Kč

	5004292	5004293	5001870-01	5001871-01	5001872-01	5001873-01
Výkon (W)	1500	2000	1500	2000	2000	2500
Umístění	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Ventilátor	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Max. výhřevnost (m ²)	23	30	23	30	30	38
Termostat (°C)	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický	mechanický
Dálkový ovladač	ano	ano	ne	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ano	ano	ano
Přívodní kabel (m)	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Rozměry (cm)	450 x 62 x 265	54 x 62 x 26,5	12 (23) x 60 x 37	12 (23) x 60 x 44	12 (23) x 60 x 51	12 (23) x 60 x 58
Hmotnost (kg)	8,6	5,1	7	8,6	10	11,8

PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO
 1000W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna

+ RP 5,49 Kč

kód: 5003858

1535 Kč
PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO
 1000W / 2000W

2 000 W

STOP program

+ RP 7,62 Kč

kód: 5003860

2085 Kč
PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO
 1000W / 2000W

2 000 W

detekce otevřeného okna

+ RP 9,45 Kč

kód: 5003859

2169 Kč
PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO
 1100W / 2200W

2 200 W

detekce otevřeného okna

+ RP 12,80 Kč

kód: 5003861

2619 Kč
Smart PTC nástěnné topidlo s LED displejem a DO
 1000W / 2000W, sklo

2 000 W

detekce otevřeného okna

ovládání i přes aplikaci

+ RP 9,05 Kč

kód: 5004218

2799 Kč
Vyhřívavý elektrický sušák ručníků
 100 W

100 W

- Nástěnný, volně stojící
- 6 vyhřívavých tyčí
- Ochrana proti přehřátí
- 54 x 91 x 35,3 cm


100 W

+ RP 6,10 Kč

kód: 5003840

1895 Kč
Vyhřívavý el. sušák ručníků
 90 W

- Nástěnný
- 5 vyhřívavých tyčí
- Ochrana proti přehřátí
- Rozměry: 60 x 44,5 x 9,5 cm


90 W

+ RP 6,10 Kč

kód: 5004192

2599 Kč
Elektrický sušák ručníků
 500W, LCD displej, krytí IPX4

- Nástěnný
- 16 vyhřívavých tyčí
- Ochrana proti zamrznutí (+5°) a přehřátí
- Elektronický termostat
- Rozměry: 54 x 98 x 9,2 cm


500 W

+ RP 21,53 Kč

kód: 5004272

4795 Kč
Topné trubice

	Výkon	Rozm.	Určeno pro	Cena
5000419	400 W	24 cm	FK6/K	119 Kč + RP 0,07 Kč
5000420	600 W	42 cm	FK2 FK22	139 Kč + RP 0,16 Kč
5001869	400 W	22 cm	FK16	99 Kč + RP 0,07 Kč
5003814	400 W	19,5 cm	5003812	99 Kč + RP 0,06 Kč
5003815	400 W	16,3 cm	5003813	99 Kč + RP 0,24 Kč
5002669	600 W	42 cm	5003812	119 Kč + RP 0,17 Kč
5004269	650 W	35 cm	FK272	119 Kč + RP 0,17 Kč

	5003858	5003860	5003859	5003861	5004218	5003840	5004192	5004272
Výkon (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1100/2200	1000/2000	100	90	500
Umístění	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný	nástěnný volně stojící	nástěnný	nástěnný
Ventilátor	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Programy	časovač 8 h týdenní program	časovač 12 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program	časovač 8 h týdenní program	časovač 24 h týdenní program	ne	ne	ne
Max. výhřevnost (m ²)	30	30	30	33	30	-	-	-
Dálkový ovladač	ano	ano	ano	ano	DO + App	ne	ne	ne
Krytí IPX4	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano
Přívodní kabel (m)	1,55	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5
Rozměry (cm)	42x16,5 x 11,5	54x20,5x10,2	56x19x12	65x25x15	54x18,5x12	54x91x10,2	69 x 44 x 9,45	54x98x9,2
Hmotnost (kg)	1,8	2,5	2,5	4,2	2,9	2	6,5	3,9